



BADILI, STRETTOI, VENTOSE E UTENSILI VARI

MAZZETTE A COPPIA

Manico in frassino

peso/g	lunghezza/mm	Art.
800	260	0715 732 008
1000	260	0715 732 010
1500	280	0715 732 015



Manico in fibra di vetro

peso/g	Art.
800	0715 732 08
1000	0715 732 10
1500	0715 732 12



PICCONI

Completo di manico a tre componenti

lunghezza: 900 mm

peso: 2,5 kg

Art. 0715 999 600



Manico per piccone a tre componenti

lunghezza/mm	peso/kg	Art.
900	1,0	0715 999 650



- in acciaio forgiato e temperato
- occhio ovale

lunghezza/mm	peso/kg	Art.
500	1,6	0715 999 021
con manico		0715 999 521



Manico per picconi in legno

lunghezza/mm	peso/kg	Art.
950	0,7	0715 999 022



BADILI

Badili in acciaio temperato Long Life

manico in legno	Art.
senza	0695 512 11
con	0715 999 502



MANICI PER BADILE

superleggero, rigido indistruttibile

In materiale sintetico composito, lunghezza: 1.400 mm

peso: 700 g

Art. 0715 735 030



in legno



descrizione	lungh./mm	peso/g	Art.
in faggio	1400	1000	0695 512 101
superleggero in pioppo	1450	700	0695 512 102

KIT MANICI E BADILI

5 badili completi di nuovo manico in materiale composito

contenuto:	
pezzi	Art.
5	0715 735 030
5	0695 512 11

Art. 0988 004 522



BADILE EXTRALIGHT

in lega leggera temprata antiscintilla

completo di manico in pioppo

peso: 1.100 g

esecuzione: a punta

Art. 0715 999 003



MARTELLLO CON MANICO TRICOMPONENTE

DIN 1041

Infrangibile, antivibrante ed ergonomico

peso/g	lunghezza manico/mm	Art.
300	287	0714 732 403
500	316	0714 732 405
1000	360	0714 732 410



MARTELLI DA FABBRO

DIN 1041

peso/g	lunghezza manico/mm	Art.
300	300	0715 731 30
500	320	0715 731 50



DIN 1041

con collare salvamanico di sicurezza

peso/g	lunghezza manico/mm	Art.
300	300	0715 73 30
500	320	0715 73 50



MARTELLO CON TESTE IN PLASTICA

- teste intercambiabili e infrangibili in CELLIDOR
- manico in frassino laccato

Ø testa mm	altezza testa mm	lunghezza mm	peso g	Art.
32	95	280	325	0715 72 032
35	105	290	400	0715 72 035
40	105	320	545	0715 72 040
50	120	340	890	0715 72 050



CAZZUOLE

Cazzuola punta tonda - manico legno

lunghezza/mm	Art.
180	0695 924 118
200	0695 924 120



Cazzuola punta quadra - manico legno

lunghezza/mm	Art.
180	0695 924 218
200	0695 924 220



Cazzuola punta tonda - manico plastica

lunghezza/mm	Art.
180	0695 927 211
200	0695 927 213



Cazzuola punta quadra - manico plastica

lunghezza/mm	Art.
180	0695 927 217
200	0695 927 219



MANICO PER RULLO

lungh. manico/mm	per largh. rullo/mm	Art.
280	180 - 220	0693 800 157
280	250 - 270	0693 800 153



RULLO IN PERLON VERDE

- professionali per idropitture
- lunghezza pelo 18 mm

larghezza/mm	Ø supporto/mm	Art.
220	58	0693 800 080
250		0693 800 085



PLAFONCINO ANTIGOCCIA

- in pura setola bionda
- con ciuffi interni antigoccia
- manico in legno
- montatura in plastica

spessore/mm	larghezza/mm	Art.
50	150	0693 710 150
60	150	0693 710 155
65	160	0693 710 160
70	170	0693 710 170



ARCHETTO TOP CON LAMA ZEBRA

- In lega di alluminio
- Forma ergonomica con impugnatura e appoggiamano anteriore ricestiti in gomma
- Eccezionale precisione di taglio in posizione diritta e inclinata di 40°

Art. 5760 071 001



SEGACCIO A TAGLIO RAPIDO

- Dentatura in acciaio a tempera speciale con tre taglienti

lung. lama/mm	Art.
265	5760 051 005
lama di ricambio	5760 061 002



CUSCINETTO GONFIABILE AMOBAG

- idoneo per i più svariati utilizzi ed applicazioni (sollevare, spostare, sistemare, proteggere) o può sollevare fino a 100 kg
- confezione: 4 pezzi

Art. 0715 67 80



CACCIASPINE

Con impugnatura a 2 componenti
e salvamano

Serie cacciaspine 5 pz: 2, 3, 4, 5, 6 mm


Art. 0714 63 259



SERIE CACCIASPINE

- Ø/mm: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8
- peso: 492 g

Art. 0714 63 41



SERIE SCALPELLI SMUSSATI

Contenuto 5 scalpelli: 6, 12, 20, 26, 32 mm

Art. 0715 651 001



STRETTOI

A vite in acciaio

- in acciaio forgiato a stampo e zincato
- serraggio stabile e sicuro ad un peso ridotto
- cappuccio oscillante



serraggio S/mm	profondità A/mm	sezione asta/mm	peso kg	Art.
160	80	16 x 7,5	0,5	0714 674 316
200	100	19,5 x 9,5	0,8	0714 674 320
250	120	22 x 10,5	1,2	0714 674 325
300	140	25 x 12	1,5	0714 674 330
400	120	25 x 12	2,0	0714 674 340
500	120	25 x 12	2,2	0714 674 350
600	120	25 x 12	2,4	0714 674 360

Rapidi

Per stringere, aprire e allargare con una sola mano

serraggio/mm	Art.
150	0714 662 150
300	0714 662 300
450	0714 662 450
700	0714 662 700



VENTOSE

A due prese

Ø disco: 120 mm

portata: 60 kg

Art. 0715 58 102




A tre prese

Ø disco: 120 mm

portata: 100 kg

Art. 0715 58 103



TIME-SERT

Set completo passo metrico ISO

per la riparazione di filetti su acciaio, ghisa, alluminio

per filetti Ø x passo	boccole contenute Art.	lungh. mm	pz	Set completo Art.
M5x0,8	0663 5 76	7,6	5	0964 961 7
	0663 5 100	10	5	
M6x1	0663 6 94	9,4	5	
	0663 6 120	12	5	
M8x1,25	0663 812 511	11,7	5	
	0663 812 516	16,2	5	
M10x1,5	0663 101 514	14	5	
	0663 101 520	20	5	
M12x1,75	0663 121 751	16,2	5	
	0663 121 752	24	5	



Set completo passo metrico ISO

per la riparazione di filetti su acciaio, ghisa, alluminio

per filetti Ø x passo	boccole contenute Art.	lungh. mm	pz	Set completo Art.
M5x0,8	0663 5 76	7,6	5	0661 5
	0663 5 100	10	5	
M6x1	0663 6 94	9,4	5	0661 6
	0663 6 120	12	5	
M8x1,25	0663 812 511	11,7	5	0661 812 5
	0663 812 516	16,2	5	
M10x1,25	0663 101 251	15	5	0661 101 25
	0663 101 252	20	5	
M10x1,5	0663 101 514	14	5	0661 101 5
	0663 101 520	20	5	

