



PINZE, UTENSILI PER IDRAULICI E DA TAGLIO

PINZE ZEBRA

Pinza universale

- lunghezza 180 mm

Art. 0714 01 555



Tronchesino rinforzato con taglienti diagonali

- lunghezza 160 mm

Art. 0714 01 552




Pinza a becchi mezzitondi

- lunghezza 210 mm

Art. 0714 01 557



Pinza regolabile autoserrante

- apertura mediante pulsante autobloccante
- lunghezza 250 mm,  16 - 46 mm

Art. 0714 01 563



Pinza a becchi mezzitondi a gomito

impugnatura ergonomica per una migliore posizione di lavoro

- lunghezza 210 mm

Art. 0714 01 592



PINZE

Pinza universale

- lunghezza 180 mm

Art. 0715 01 575



Pinza a becchi mezzitondi

- lunghezza 200 mm

Art. 0715 01 568



Tronchesino con taglienti diagonali

- lunghezza 180 mm

Art. 0715 01 573



ASSORTIMENTO PINZE

contenuto:

pinza universale: lunghezza 180 mm

tronchesino rinforzato: lunghezza 160 mm

pinza a becchi mezzitondi: lunghezza 210 mm

Art. 0714 01 561



Per anelli elastici Seeger

4 pz, misura: 19 - 60 mm, forma: C + D + A + B

Art. 0714 02 30



contenuto:

pinza universale: lunghezza 180 mm

pinza a becchi mezzitondi: lunghezza 200 mm

tronchesino con taglienti diagonali: lunghezza 180 mm

Art. 0715 01 561



PINZE GRIP

Pinza con due becchi ricurvi

lunghezza 175 mm, apertura ganasce 41 mm

Art. 0714 09 07



lunghezza 250 mm, apertura ganasce 48 mm

Art. 0714 09 08

Pinza per fascette a molla

autoserrante, lunghezza 175 mm

Art. 0714 577 121



Pinza per fascette a molla

autoserrante, lunghezza 225 mm

Art. 0714 577 122



GIRATUBI

Giratubi

tipo svedese

con testa inclinata a 90°



lunghezza		peso g.	serraggio mass./mm	per Ø tubi poll.	Art.
mm	poll.				
200	13 1/2"	750	49	1"	0714 06 50
220	16 1/2"	1450	65	1 1/2"	0714 06 51
250	22"	2950	84	2"	0714 06 52

Giratubi con ganasce automatiche

Mastergrip

- per Ø tubo pollici: 1/2" - 2"
- serraggio max 20 - 60 mm

Art. 0714 06 335



Pinza regolabile

- 11 possibilità di regolazione diretta mediante pulsante autobloccante

lungh. /mm	apertura max/mm	peso/g	Art.
250	36	290	0715 02 23
300	48	305	0715 02 331



Pinza regolabile

lunghezza 240 mm, apertura max 32 mm, peso 300 g

Art. 0714 02 71



TAGLIATUBI

Tagliatubi mini

- per tubi in rame, ottone, alluminio, PVC ed acciaio sottile
- per Ø tubi: 3 - 22 mm

Art. 0715 55 470



Tagliatubi

- per tubi in rame, ottone, alluminio, PVC ed acciaio sottile
- per Ø tubi: 6 - 32 mm

Art. 0715 55 46



Xtreme Cut

Cesoia ad alta resa di taglio

- idonea per il taglio di tubi in PVC, PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, HTA, PPR e KEVLAR
- Ø max tubo 42 mm

Art. 0715 550 100



Cesoia standard

- per il taglio di tubi in PE, PP, PB, VPE, PVDF, MLP, PPR
- Ø max tubo 42 mm


Art. 0715 550 42



CESOIE

Cesoia a doppia leva per tagli passanti

taglio	capacità di taglio		lungh. mm	Art.
	lamiera	inox A2		
destrorso	1,8 mm	1,2 mm	260	0713 03 100
sinistrorso				0713 03 110



Cesoia Zebra compact

Cesoia a doppia leva di dimensioni ridotte con alta resa di taglio, ideale per tagli dritti e tagli curvi stretti

taglio	capacità di taglio lamiera	di taglio inox A2	lunghezza mm	Art.
destrorso	1,8 mm	0,8 mm	180	0713 03 200



CESOIA PER FASCETTE IN PLASTICA E CAVI

- Becchi con forma speciale in punta per il taglio frontale di fascette in plastica
- idonea anche per il taglio di cavi in rame unipolari fino ad una sezione massima di 35mm² e mutipolari fino a Ø 10 mm
- lunghezza 145 mm

Art. 0715 07 100



RIVETTATRICE PER RIVETTI FILETTATI

da M3 a M8

- completa di 5 tiranti passanti filettati: M3, M4, M5, M6 e M8
- fornita in valigetta metallica
- lunghezza: 354 mm
- peso: 1.140g

Art. 0948 94 100



RIVETTATRICE MANUALE

Per rivetti a strappo in acciaio inox, leghe di rame fino a Ø 4 mm e per rivetti in alluminio fino a Ø 5 mm

Art. 0915 12



TENAGLIA PER CEMENTISTI

- fosfatate nere

lunghezza/mm	Art.
200	0715 02 04
220	0715 02 05
250	0715 02 06
280	0715 02 07



CUTTER

9 mm

Art. 0715 66 15



18 mm

Art. 0715 66 21



22 mm

Art. 0715 66 25



18 mm, con impugnatura a 2 componenti

Art. 0715 66 275



25 mm

Art. 0715 66 35



Coltello per refillare a lama retrattile

Art. 0715 640 011



Coltello a lama retrattile

Art. 0714 662 23



CUTTER

Lame di ricambio per coltelli

fig. descrizione	misure/mm lungh. x largh. x spess.	Art.
1. a trapezio	60 x 18,7 x 0,65	0715 66 02
2. ad uncino	50 x 18,7 x 0,65	0715 66 03
3. lama concava per materiali bituminosi	59 x 18,7 x 0,65	0715 665 23
4. lama lunga, affilatura liscia per polistirolo, ecc.	180 x 18,7 x 0,91	0715 665 41
5. lama lunga, affilatura ondulata, per materiali isolanti, ecc.	180 x 18,7 x 0,91	0715 665 42



Lama a spezzare "extra affilata"


- lunghezza: 100 mm
- larghezza: 18 mm
- spessore: 0,5 mm

Art. 0715 66 053



Lame a spezzare per cutter

fig.	largh. mm	misure/mm lungh. x largh. x spess.	Art.
1	9	85 x 9 x 0,4	0715 66 07
2	18	100 x 18 x 0,5	0715 66 05
3	22	100 x 22 x 0,7	0715 66 251
4	25	125 x 25 x 0,7	0715 66 351



Set raschietto e cutter

contenuto:

1. impugnatura portalama
2. 5 lame per raschietto 12 mm
3. 5 lame per raschietto 16 mm
4. 5 lame per raschietto 20 mm
5. 5 lame per raschietto inclinate 16 mm
6. cutter in metallo
7. 5 lame a trapezio grande per cutter

Art. 0715 66 40

