

PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DEL TETTO IN LEGNO







PREPARAZIONE DELLE TRAVI **4 - 9**

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI **10 - 15**

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO **16 - 21**

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)
Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli

COPERTURA **22 - 25**

Posa del manto di copertura

FINITURA INTERNA DEL TETTO **26 - 29**

ANTINFORTUNISTICA **30 - 31**

PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno


Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)
Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli



Assortimento punte a trivella Plus 6 pz.

Art. 0650 600 250



4 048539 512928



Set fresa per trapano Forstner Plus 5 pz.

Art. 0650 001



4 038898 465188

Occhiali di protezione UB ONE

Art. 0899 102 310



4 045989 707386



Squadra da carpentiere

Art. 0695 940 378



4 011231 606554

Morsetto a mano singola

Art. 0714 662 300



4 045989 279166

Matita da falegname

Art. 0715 64 01

conf. da 12 pz.



Rotella metrica in acciaio

Art. 0714 64 533



COPERTURA

Posa del manto di copertura

FINITURA INTERNA DEL TETTO
ANTINFORTUNISTICA


Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO
 80x120 cm
 Art. 0899 800 635
 conf. da 20 pz.



Scorrilegno
 Art. 0893 070
 da 5 l



Inseriti auricolari x-200

Art. 0899 300 337

conf. da 200 pz.



Dispenser per inseriti auricolari x-200

Art. 0899 300 335



Colla vinilica D3/D4

Art. 0892 100 129

tanica da 25 kg



Strofinaccio di carta

Art. 0899 800 807

da 650 sez.,

conf. da 2 pz.



PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno

Tinteggiatura delle travi

Trasporto delle travi



Tuta di protezione monouso Tuta Pro 5/6

Art. 0899 021 214

mis. XL

qtà. 1/25 pz.



4 045989 806102

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline

Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)

Sigillatura dei giunti delle membrane

Posa listelli e controlistelli

Guanto in vinile monouso

Art. 0899 460 03

mis. L, conf. da 100 pz



4 011231 843591



Set maschera per verniciatura

Art. 0899 173 100

composto da: 1 semimaschera HM 173, 2 filtri di classe A2 EN 141, 2 prefiltri di classe P2 EN 143, 2 portafiltri, 1 pratico contenitore custodia (dimensioni 300 x 200 x 160 mm)



4 038898 509585

Pennellessa "High Quality"

con setola bionda

Art. 0693 500 006

largh. 60 cm



4 045989 043729



COPERTURA

Posa del manto di copertura

**Serie scalpelli smussati
manico in plastica, 5 pz.**
Art. 0715 651 001

largh. lama 6, 12, 20, 26



4 045989 049905


Tampone per levigare in plastica
Art. 0899 700 321

per carta abrasiva

115 x 280 mm



4 011231 844420


Tela abrasiva a rete
Art. 0585 600 120

grana 120

qtà. 25 pz.



4 011231 490511


Martello
Art. 0715 731 80

800 g



4 011231 747257


FINITURA INTERNA DEL TETTO
ANTINFORTUNISTICA

Cavalletto in alluminio
Art. 0962 931 910

dim. 800x800x100

portata 150 kg



4 045727 366844

Lampada portatile LED
ERGOPOWER 35W
Art. 0981 508 137


4 046777 044355


Feltro protettivo antiscivolo PREMIUM
Art. 0818 050 110

lung. 50 m



4 050641 327789



PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)
Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli



Rete per piattaforma

Art. 0880 270 310

2,7x3,1 m



4 047376 534261



Tappeto gomma

Art. 0963 80 333

4000x800



Cinghia di ancoraggio a cricchetto con cricchetto per carichi pesanti

Art. 0713 92 116

lung. 9,5 + 0,5 m

Sistema di reggiatura

Spannfix

Art. 0899 713 000

composto da: 1 tendireggia,
1 svolgitoro portatile, 1000 sigilli
16 mm, nastro 850 m - 16 mm,
depliant guida d'introduzione




4 024855 734189



Pannello carico sporgente omologata

Art. 0812 20 101

mis. 50x50 cm



Telone con occhielli

Art. 0818 004 090

mis. 8x6 m

qtà. 1/3 pz.



4 046777 684742



COPERTURA

Posa del manto di copertura



Angolo di protezione bordo

Art. 0713 92 161

largh. nastro 50 mm

qtà. 40 pz.

Cinghia di sollevamento monouso

Art. 0713 50 390

qtà. 50 pz.



FINITURA INTERNA DEL TETTO

ANTINFORTUNISTICA



ASSY 3.0 Combi acciaio zincato bianco filetto intero AW40 esagono 17 mm

Art. 0184 212 181

qtà. 50 pz.



4 047376 876460



Imbracatura circolare

Art. 0713 50 38

lungh. fune 8 m

PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)
Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli

**Livello laser combinato con 2
linee e 5 punti autolivellante
PLL 11**
Art. 5709 300 220



Misuratore laser WDM 5-12
Art. 5709 300 510
per misurazioni fino a 100 m



Livella in lega leggera
Art. 0714 644 220
200 cm



COPERTURA

Posa del manto di copertura

FINITURA INTERNA DEL TETTO

ANTINFORTUNISTICA



**Nastro sigillante,
bituminoso**

Art. 0875 631 000

1000 mm x 15 m



4 046777 721089

**ASSY PLUS TPS,
punta autoforante
a meccia**
Art. 0165 ...



**ASSY 3.0
per ferramenta da carpenteria,
TCB, Z.B.**
Art. 0153 350



**ASSY 3.0 Combi a testa esagonale
con inserto aw incassato**
Art. 0184 212 ...

Rondella per strutture in legno
Art. 0451 ...



Strettoio per travi
Art. 0714 675 960

lung. 600 mm

qtà. 1/5 pz.



4 038898 110156

PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)
Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli



Martello tassellatore a batteria H28 -MAS
Art. 5700 801 3



4 053479 839608



Punta per martello perforatore SDS plus

Art. 0648 051 226

lungh. utile 200 mm, Ø 12 mm

qtà. 2 pz.



4 066777 912784



Assortimento chiavi a bussola da 1/2", 23 pz.

Art. 0965 13 230

composto da: 1 leva a cricchetto, 1 prolunga 125 mm, 1 prolunga 250 mm, 1 snodo cardanico, 19 bussole metriche esagonali: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm, termoformato in gomma-spugna con effetto trattenuta, cassetina in metallo 350 x 260 x 55 mm.



Chiave dinamometrica 1/2"

Art. 0714 71 22

capacità 20 - 100 Nm

Bussole esagonali magnetiche con attacco 5/16" (8 mm)

Art. 0614 176 83.

esag. chiave 12, 15, 17



COPERTURA

Posa del manto di copertura


Cuneo in legno duro
Art. 0993 000 130

 lungh. 180 x largh. 60 x alt. 24 mm
 conf. da 200 pz.


4 024835 652308

FINITURA INTERNA DEL TETTO

**Martello per carpentiere
 con manico in plastica**
Art. 0715 733 430

peso 300 g


**Mazzetta con manico
 a tre componenti**
Art. 0714 734 515

peso 1500 g



4 038898 426301


Aspiratore multiuso
ISS 45-M automatic
Art. 0701 146 1

 per polveri e liquidi con
 pulizia filtro automatico


4 053479 337005


Pompetta di soffiaggio
Art. 0903 990 001


4 011231 848152


Distributore verticale in plastica
Art. 0774 762 001

 composto da: 1 presa CEE, 32 A; 1 presa CEE,
 16 A; 2 prese con contatti di messa a terra


4 049557 630489

PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

Nastro forato con bordo ondulato

Art. 0681 060 251

dim. 60x1,5 mm



4 045727 430453



Staffa angolare perforata

Art. 0681 111 250

dim. 100x100x100 mm

qtà. 1/25 pz.



4 011231 560764



Chiodo combinato/chiodo di ancoraggio

Art. 0681 940 060

mis. Ø 4,0 x lungh. 60 mm

qtà. 250/2000 pz.



4 048539 940264



POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline

Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)

Sigillatura dei giunti delle membrane

Posa listelli e controlistelli



Tirante per putrella 2,0 mm

Art. 0681 030 150

qtà. 1/25 pz.



4 024835 585279



Connettore trave-arcareccio destra/sinistra

Art. 0681 210 000

alt. 210 mm

conf. da 50 pz.



4 024835 117913

Piastra di fissaggio angolare

Art. 5390 202 105

dim. 105x105x90 mm

conf. da 25 pz.



4 0646777 564426



Staffa a gomito

Art. 0681 170 095

dim. 170x105x170 mm

conf. da 20 pz.



4 011231 560900



COPERTURA
FINITURA INTERNA DEL TETTO
ANTINFORTUNISTICA

Posa del manto di copertura



**Avvitatore ad impulsi a batteria
ASS18-1/2 poll.HT
Art. 0700 725 4**



4 053479 315249



Ancorante W-FAZ/S con rondella grande

Art. 5928 312 105

Ø filetto M12 x lungh. totale 200 mm
conf. da 25 pz.



4 046777 111446



Vite per calcestruzzo fessurato

Art. 5929 121 145

mis. 10, lungh. 200 mm
conf. da 25 pz.



4 046777 685091



ASSY 3.0 per ferramenta da carpenteria, TCB, Z.B.

Art. 0153 350 ...

conf. da 250 pz.

PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)

Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli



Telo traspirante tetto WÜTOP®

THERMO ND Plus 2SK

Art. 0681 001 037

area totale del rotolo 75 m²



4 053479 279336

stabilità termica
da - 40 °C a + 120 °C

Telo traspirante WÜTOP® 150/2SK

area totale del rotolo 75 m²

Art. 0681 001 058 Wütop® 150



4 050641 643179

Art. 0681 001 059 Wütop® 150 2SK

doppio nastro adesivo



4 050641 643155

Telo da sottotetto WÜTOP® Trio Plus

Art. 0681 001 085

area totale del rotolo 75 m²



4 046777 644784

Nastro di fissaggio, anticondensa 1 lato

EURASOL® THERMO HT

Art. 0992 720 060

largh. 60 mm, lungh. 25 m

conf. da 10 pz.



4 053479 866352



COPERTURA

Posa del manto di copertura

FINITURA INTERNA DEL TETTO
ANTINFORTUNISTICA
Telo freno al vapore WÜTOP® DB 2
Art. 0681 000 004

 area totale del rotolo 75 m²

Telo freno al vapore WÜTOP®
DB 5 - 150 / 2SK
Art. 0681 000 15.

 area totale del
rotolo 75 m²

Telo barriera al vapore WÜTOP® DS 100
Art. 0681 000 006

 area totale del rotolo 75 m²

**ASSY® 3.0 filetto intero, testa
piana autosvasante**
Art. 0170 ...

qtà. 500/1000/2000 pz.


Forbici da lavoro
Art. 0714 03 17

qtà. 1/12 pz.


**Coltello per pellicola
per mascheratura**
Art. 0818 105 103

qtà. 5 pz.


Cutter
Art. 0715 66 21

lungh. 160 mm, largh. lama 18 mm


Lama di ricambio
Art. 0715 66 05

Graffatrice a martello
ST 11 Ergonomic
Art. 0714 811

per graffe fino a 10 mm di lungh.


Graffa
per graffatrice
a martello e manuale
Art. 0480 140 008

 largh. 11 mm, lungh. 8 mm
conf. da 5000 pz.


PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)
Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli

Nastro di fissaggio per teli da sottotetto EURASOL®

Art. 0992 700 050

largh. 60 mm, lungh. 25 m
qtà. 6/22 pz.



4 046778 540986



Nastro di fissaggio per teli da sottotetto EURASOL® PLUS

Art. 0992 710 060

largh. 60 mm, lungh. 25 m
qtà. 1/6 pz.



4 046778 540740



Nastro adesivo EURASOL® P

Art. 0992 810 060

largh. 60 mm, lungh. 25 m
qtà. 6 pz.



4 046778 539799



Nastro di fissaggio per teli da sottotetto EURASOL® MAX

Art. 0992 710 160

largh. 60 mm, lungh. 25 m
qtà. 6 pz.



4 045989 609192



Nastro flessibile butilico EURASOL®

Art. 0875 635 050

largh. 50 mm, lungh. 20 m
qtà. 4 pz.



4 052712 075780



COPERTURA

FINITURA INTERNA DEL TETTO

ANTINFORTUNISTICA

Posa del manto di copertura



Coltello seghettato

Art. 0874 110 004



4 038898 177845

**Nastro PE
guarnizione puntochiodo
EURASOL®**

Art. 0875 851 160

qtà. 5 pz.



4 052703 948307



Pistola d'estrusione a batteria

Art. 5700 202 1



4 046777 073294

**Adesivo per teli
WÜTOP®**

Art. 0893 700 100

da 310 ml

qtà. 1/15 pz.



4 045989 217144



PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)
Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli




**Inchiodatrice a batteria
ASN 5090 HF**
Art. 5700 301 2



4 053479 889344

**Chiodo ring ASN acc. zn
giallo testa mazza luna**
Art. 5900 000 020

Ø chiodo 3,1 mm, lungh. 80 mm
conf. da 2.200 pz.



4 053479 277271

**Chiodatrice a bobina
pneumatica DCN 4590**
Art. 0703 558 0



4 045727 695371

**Chiodo gambo liscio
saldato su nastro**
Art. 0481 692 ...
Art. 0481 693 ...



**Sega circolare portatile
HKS 65-E POWER**
Art. 5706 600 0



4 053479 289588

**Tubo in gomma
per aria compressa**
Art. 0699 955 4
conf. da 10/25 m



4 053479 021089



**Compressore elettrico
K 410-2**
Art. 0701 241 0



4 046777 650365



COPERTURA

Posa del manto di copertura


FINITURA INTERNA DEL TETTO
ANTINFORTUNISTICA

**Inchiodatrice a gas
ad elevate prestazioni
DIGA WO-1/34
Art. 0864 93**



**Kit chiodi + cartucce, chiodi
con testa mezza luna,
per DIGA WO-1/34
Art. 0864 930 265**

composto da: 3.000 chiodi, Ø 2,8 mm, lungh.
65 mm; 3 cartucce a gas da 80 ml;



**Griglia di ventilazione
per tetto**

Art. 0681 006 80

alt. profilo 80 mm, lungh. 5 m
qtà. 1/24 pz.



**ASSY® 3.0 filetto intero, a testa
piana autosvasante**

Art. 0170 ...

qtà. 500/1.000/2.000 pz.



**ASSY® 3.0 a testa larga, filetto
parziale, elica alesatrice**

Art. 0184 808 ...

qtà. 50 pz.



**ASSY® testa cilindrica ridotta, doppio filetto,
per pacchetti d'isolazione**

Art. 0164 280 ...

qtà. 100 pz.



PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione


ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)
Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli



**Trapano avvitatore
a batteria
BS 18-A EC Power
Art. 5700 508 2**

**Viti per lattoniere pias®
Art. 0238 00. ...
conf. da 200 pz.**




**Sottocolmo
di aerazione
WÜTOP® ROLL NET**

Art. 0681 000 231
largh. 390 mm, lungh. 5 m
qtà. 20 pz.



4 053479 017051



**Portalistello colmo
universale**

Art. 0681 014 19
qtà. 50 pz.



4 011231 560160



**Sigillante per giunzioni
WÜTOP® Flex**

lungh. 5 m

Art. 0681 018 031 marrone



4 038898 718864

Art. 0681 018 032 nero



4 038898 718888

Art. 0681 018 033 rame



4 038898 718901

Art. 0681 000 235 rosso mattone



4 053479 514563

**Disco terminale
per colmo**

Art. 0681 011 150
qtà. 25 pz.



4 011231 559959



COPERTURA

Posa del manto di copertura



Cesoia per lamiera compact

Art. 0713 03 200

qtà. 1/5 pz.

FINITURA INTERNA DEL TETTO



Cesoia per lamiera elettrica EB 13-2

Art. 0702 713 0



4 048539 636426

ANTINFORTUNISTICA



Tubo pluviale provvisorio

Art. 0818 070 150



4 038898 543282

**Fascetta per cavi con
linguetta in plastica**

Art. 0502 135 1

largh. 3,5 mm, lungh. 280 mm

qtà. 100/500 pz.



4 011231 434041



Sigillante flessibile

Art. 0892 322 .

qtà. 1/24 pz.



Sigillante bituminoso

Art. 0890 103

qtà. 1/12 pz.



4 024835 986243



Coltello apri cartuccia

Art. 0715 66 09



Pistola manuale per cartucce

Art. 0891 00



4 011231 824309

PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)
Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli



COPERTURA
FINITURA INTERNA DEL TETTO
ANTINFORTUNISTICA
Posa del manto di copertura

**Marsupio portautensili
(vuoto)**
Art. 0715 930 211


4 046777 991246


**Marsupio per Smartphone
Large**
Art. 0715 930 241


4 058794 055504


**Cintura portautensili HEAVY DUTY
(vuota)**
Art. 0715 930 213


4 058794 147094


Bandella in alluminio e butile pretagliata
Art. 0681 018 380

dim. 450x375, 50x375 mm



4 053479 568801


Manichetta per passaggi di tubi
Art. 0498 200 ...

Gancio fermacolmo in alluminio
Art. 0681 012 ...

qtà. 50/250 pz.


Punta per tegole
Art. 0641 063 510

qtà. 2 pz.



4 050641 970640

PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)
Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli



**Sega universale alimentata
a batteria SBS 18-A**

Art. 5700 505 2



4 053479 339931



**Lama per sega a sciabola,
legno**

Art. 0615 820 340



4 038898 427650



Tassello nylon W-UR 8 vite tps acciaio zn bianco

Art. 0912 808 403

qtà. 50 pz.



4 047376 505117



**Inserto AW®
Art. 0614 572 0**

qtà. 1/5 pz.



**JAMO® plus acciaio zn. bianco
testa autofresante AW**

Art. 0234 465 110

qtà. 100 pz.



4 050641 642714



**Livello laser con due
linee a croce CLL 11**

Art. 5709 300 020



4 050642 845596



**Stadia in lega leggera
con bolle**

Art. 0714 64 30



Acquista
subito con la
Würth APP

COPERTURA

Posa del manto di copertura

FINITURA INTERNA DEL TETTO**ANTINFORTUNISTICA****Sega circolare manuale
alimentata a batteria HKS 28-A****Art. 0700 227 2**

4 047376 373167

**Lama per sega circolare, legno****Art. 0610 616 024**

Ø esterno 165 mm



4 047376 680753

**Avvolgicavo
in lamiera di acciaio****Art. 0774 50 1**

da 50 m

**Lampada portatile LED
ERGOPOWER 35W****Art. 0981 508 137**

4 046777 044355

PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi



Cutter

Art. 0715 66 21

lung. 160 mm, largh. lama 18 mm



Pialletto per bordi Duo

Art. 0713 64 20

permette di smussare a 45° e a 22,5°



Lama a trapezio

Art. 0715 66 02

mis. 60x18,7x0,65 mm
qtà. 5 pz.

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

Coltello multiuso EMS 350-SL COMPACT

Art. 5706 100 1



Set seghe cilindriche HSS

bimetalliche

Art. 0964 632 901

composto da: 19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 68, 76; attacco A2, A4, molla d'espansione e prolunga.



4 050641 574343



COPERTURA

Posa del manto di copertura

FINITURA INTERNA DEL TETTO

ANTINFORTUNISTICA

**Avvitatore per cartongesso
alimentato a batteria TBS 18-A**

Art. 0700 642 2



4 053479 201979



Vite per cartongesso

qtà. 1000 pz.

Art. 0189 039 25

Ø 3,5 x lungh. 25 mm



4 055375 125052

Art. 0189 039 35

Ø 3,5 x lungh. 35 mm



4 011231 243803

**Viti cartongesso nastrati
con filetto passo grosso**

Art. 0179 839 25

Ø 3,9 x lungh. 25 mm

qtà. 1000 pz.



4 024835 037969



**Seghetto alternativo
a batteria STP 18-A**

Art. 5700 506 2



4 053479 886008



**Lama per seghetto
alternativo, per edilizia**

Art. 0615 290 33



4 038898 049364



Avvitatore per costruzioni a secco S 50 TB

Art. 0702 050 0



4 038898 963455



**Caricatore
automatico S50 TB-M**

Art. 0702 050 100



4 050642 920996



PREPARAZIONE DELLE TRAVI

Lavorazione del legno
Tinteggiatura delle travi
Trasporto delle travi

POSA DEGLI ELEMENTI

Posa delle perline
Allineamento e fissaggio della costruzione

ISOLAMENTO

Posa delle membrane (schermi e teli traspiranti)
Sigillatura dei giunti delle membrane
Posa listelli e controlistelli



**Cuffie antirumore
W2F/32**
Art. 0899 300 353



4 045989 534326



**Archetto semiauricolare
x-300**
Art. 0899 300 339



4 046778 690360



**Imbracatura
anticaduta Elastico**
Art. 0899 032 008



4 045989 382880



Elmetto Impalcature
Art. 0899 200 283



4 045989 885121

**Occhiali di protezione
UB ONE**
Art. 0899 102 310



4 045989 707386



Guanto di protezione MEK GRIP
Art. 0899 400 530

taglia 9
qtà. 6 pz.



4 045727 030714



**Punto di ancoraggio
per travi in legno**
Art. 0899 032 953



4 047376 819474



COPERTURA

Posa del manto di copertura

FINITURA INTERNA DEL TETTO

ANTINFORTUNISTICA



PRODOTTI PER LA COSTRUZIONE DEL TETTO IN LEGNO

Würth Srl,
Via Stazione, 51
39044 Egna (BZ)
Tel. 0471 828 111
Fax 0471 828 600
clienti@wuerth.it
www.wuerth.it

IT/© MW Würth Srl - LS - 0.3
2584_002 Prodotti per la costruzione del
tetto in legno_1219
Riproduzione ammessa solo previa
autorizzazione.

Würth Srl si riserva il diritto di modificare i prodotti di gamma e/o gli sconti in natura in qualsiasi momento e senza preavviso. Le immagini riportate sono a carattere puramente indicativo ed a scopo illustrativo e le dimensioni ed i colori non sono reali. Il design può variare a causa di cambiamenti del mercato e potrebbe non rappresentare il prodotto di gamma e/o lo sconto in natura descritto. Qualora il prodotto concesso in qualità di sconto in natura non risultasse più disponibile, Würth Srl si riserva il diritto di sostituirlo con un altro di pari valore e caratteristiche. In caso di errore nella descrizione del prodotto di gamma e/o dello sconto in natura fa fede quanto comunicato successivamente. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa.

SEI STUFO DI PERDERE TROPPO TEMPO PER FARE I TUOI ACQUISTI?

Da oggi hai la soluzione sempre in tasca!



1
Apri la Würth APP e clicca sul
bottone  direttamente nella schermata
principale



2
Inquadra il codice a barre che
trovi su tutti i prodotti Würth



3
Inserisci il prodotto nel carrello
e procedi all'acquisto

Comodo vero? Puoi ordinare direttamente con la Würth APP anche inquadrando il codice a barre di tutti i prodotti che trovi nei cataloghi, flyer e brochure cartacee.

WÜRTH APP Lo strumento CHE TI MANCAVA



  Disponibile per
smartphone e tablet



Oppure visita www.wuerth.it

PROVA SUBITO!

Risparmia tempo, usa la Würth APP
Scopri di più su www.wuerth.it/app



Acquista
subito con la
Würth APP