



## ISTRUZIONI PER IL DOWNLOAD DEI FILE CAD/BIM


1. Cliccare sul link presente nella pagina web oppure digitare in una nuova pagina web l'indirizzo internet [cad.wuerth.com](https://cad.wuerth.com)
2. Selezionare il paese "Italia" nel menu "Paese del prodotto"




3. Eseguire la ricerca del prodotto digitando il codice nella barra delle ricerche oppure il nome, oppure navigare utilizzando il menu verticale presente a sinistra della schermata



4. **Ricerca utilizzando il menu verticale:** per cercare ad esempio un profilato per lo staffaggio di impianti, selezionare dal menu verticale “Prodotti Termosanitari/climatizzazione” e successivamente su “Fissaggi sanitari/HVAC”



Selezionare quindi “Profilati” dal menu verticale o selezionare l’immagine corrispondente



Successivamente selezionare "Profilati a C"

Home > Prodotti termosanitari/climatizzazione > Fissaggi sanitari/HVAC > Profilati

## Gruppi di prodotti

- > Prodotti per costruzioni edili
- > Ferramenta per mobili e serramenti
- > Tubi flessibili, raccordi, fascette
- > Elementi di fissaggio
- > Fissaggio diretto
- > Tasselli e ancoranti
- > Installazione elettrica
- > Utensili a mano
- > Gomme tecniche e tecnopolimeri
- ✓ Prodotti termosanitari/climatizzazione
  - ✓ Fissaggi sanitari/HVAC
    - > Mensole
    - > Componenti del sistema di ventilazione
    - ✓ **Profilati** ←
    - > Profilato di sostegno a C

## Profilati



**Profilato di sostegno a C**





**Profilato multiuso, sopra intonaco**


5. Cliccando su "Download product Range" in corrispondenza della famiglia prodotto desiderata è possibile scaricare dati delle possibili versioni

Home > Prodotti termosanitari/climatizzazione > Fissaggi sanitari/HVAC > Profilati > Profilato di sostegno a C

## Profilato di sostegno a C

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Profilato a C VARIFIX 26/18 acciaio zinc sendzimir<br><a href="#">Download Product Range</a> | <br>Profilato a C VARIFIX 26/18 acciaio inox A4<br><a href="#">Download Product Range</a>        | <br>Profilato a C VARIFIX 26/26 acciaio zinc sendzimir<br><a href="#">Download Product Range</a>         | <br>Profilato a C VARIFIX 28/28 acciaio zinc sendzimir<br><a href="#">Download Product Range</a> | <br>Profilato a C VARIFIX 36/36 acciaio zinc sendzimir<br><a href="#">Download Product Range</a> | <br>Profilato a C VARIFIX 41/22 acciaio zinc sendzimir<br><a href="#">Download Product Range</a> | <br>Profilato a C VARIFIX 41/41 acciaio zinc sendzimir<br><a href="#">Download Product Range</a> |
| <br>Prof doppio C VARIFIX 41/44 acciaio zinc sendzimir<br><a href="#">Download Product Range</a> | <br>Profilato a C VARIFIX 41/62 acciaio zinc sendzimir<br><a href="#">Download Product Range</a> | <br>VARIFIX profilato C doppio 41/82 acciaio zincato sendzimir<br><a href="#">Download Product Range</a> | <br>Profilato a C VARIFIX 41/41 acc zincato a caldo<br><a href="#">Download Product Range</a>    | <br>Profilato a C VARIFIX 28/28 acciaio inox A4<br><a href="#">Download Product Range</a>        | <br>Profilato a C VARIFIX 36/36 acciaio inox A4<br><a href="#">Download Product Range</a>        | <br>Profilato a C VARIFIX 41/41 acciaio inox A4<br><a href="#">Download Product Range</a>        |

6. Nella finestra successiva, è necessario compilare i dati richiesti e cliccare su “Scarica impostazioni” per scegliere le caratteristiche dei file da scaricare



**The right service for every project**  
You can download 5 complete product ranges per day. Select your desired export format. As soon as they have been generated, they will be sent to you by e-mail as a handy download link.

Scarica impostazioni (highlighted with a green arrow) Current export settings: - not selected yet -

E-Mail address \*


Confirm E-Mail address \*

☐ I have read the [privacy policy](#) \*

\* Mandatory fields

Cancel Download

7. Nell'ulteriore finestra che si apre è necessario scegliere tra la rappresentazione 3D e 2D, il formato (ad es. STEP, DWG, DXF, IFC, REVIT RFA, JPG, ecc.) e il livello di dettaglio.



**The right service for every project**  
You can download 5 complete product ranges per day. Select your desired export format. As soon as they have been generated, they will be sent to you by e-mail as a handy download link.

Scarica impostazioni (highlighted with a green arrow) Current export settings: - not selected yet -

E-Mail address \*

Confirm E-Mail address \*

☐ I have read the [privacy policy](#) \*

\* Mandatory fields

Cancel Download

**Impostazioni download**

3D (highlighted with a green arrow) 2D


Scarica (highlighted with a green arrow)

Formato (dropdown menu with a gear icon)

LOD (highlighted with a green arrow)

Ok

8. Una volta cliccato su "OK" si ritorna alla schermata precedente in cui è necessario cliccare su "Download"



**The right service for every project**  
 You can download 5 complete product ranges per day. Select your desired export format. As soon as they have been generated, they will be sent to you by e-mail as a handy download link.

Scarica Impostazioni Current export settings: 3D DWG - LOD High

E-Mail address \*  
 mario.rossi@gmail.com

Confirm E-Mail address \*  
 mario.rossi@gmail.com

☒ I have read the [privacy policy](#)\*

\* Mandatory fields

Cancel Download

All'indirizzo e-mail inserito arriverà un'e-mail con il link per il download valido per 5 giorni.

9. Se al punto 5 si clicca sull'immagine del prodotto anziché su "Download Product Range", si apre una finestra nella quale sono possibili diverse selezioni:
- Determinazione del tipo di file da scaricare selezionando "Scarica impostazioni". Vedi punto 6 e successivi. Qui viene richiesto anche il software utilizzato per la visualizzazione del file, nel caso in cui si volesse sfruttare il servizio di inserimento diretto. In questo caso è necessario installare l'applicazione cadclick.exe.
  - Download di tutte le misure disponibili cliccando sul link blu "Download product Range"
  - Download dei file relativi alla singola misura cliccando sul corrispondente simbolo 
  - Il link  consente di visualizzare un'anteprima 3D
  - Il link  consente di inserire direttamente il file nel

Home > Prodotti termosanitari/climatizzazione > Fissaggi sanitari/HVAC > Profili > Profilo di sostegno a C > Profilo a C VARIFIX 41/41 acciaio zinc sendzimir

Altezza (mm) Larghezza (mm) Materiale Superficie

Articoli trovati: 5

| Art. n.    | Altezza (mm) | Larghezza (mm) | Materiale       | Superficie              | Download Product Range                                                                | Download                                                                              | 3D                                                                                    | Direct                                                                                |
|------------|--------------|----------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0862001006 | 41           | 41             | Acciaio, 1.0244 | Con zincatura Sendzimir |  |  |  |  |
| 0862001007 | 41           | 41             | Acciaio, 1.0244 | Con zincatura Sendzimir |  |  |  |  |
| 0862001226 | 41           | 41             | Acciaio, 1.0244 | Con zincatura Sendzimir |  |  |  |  |
| 0862001227 | 41           | 41             | Acciaio, 1.0244 | Con zincatura Sendzimir |  |  |  |  |
| 0862001231 | 41           | 41             | Acciaio, 1.0244 | Con zincatura Sendzimir |  |  |  |  |

Scarica Impostazioni

Download Product Range


Download

3D

Direct

Pagina 1/1

10. Nel caso in cui si volessero scaricare i file delle singole misure, selezionando l'icona , la richiesta è visibile nel "Downloadcenter" in cui sono presenti tutte le richieste singole.



11. Una volta cliccato su "Downloadcenter" è possibile scaricare i file di un solo articolo, scaricarli tutti oppure ottenere tutti i file per e-mail.



## Navigazione utilizzando la barra delle ricerche:

Digitare il codice articolo oppure il nome, anche parziali, del prodotto desiderato. E' possibile utilizzare i filtri sulle dimensioni per restringere la ricerca. Una volta individuata la famiglia prodotto, selezionare "Show variations" che porta alla schermata di cui al punto 9 precedente.



profilato

Q

ITALIANO (ITAL)

[Pagina iniziale](#) [Downloadcenter](#) [Pacchetti di dati](#) [Paese del prodotto \(Italia\)](#) [Guida](#)

Risultato di ricerca di "profilato"

Product categories 132 **Products 265**

> Prodotti per costruzioni edili

> Ferramenta per mobili e serramenti

> Tubi flessibili, raccordi, fascette

> Elementi di fissaggio

> Fissaggio diretto

> Tasselli e ancoranti

> Installazione elettrica

> Utensili a mano

> Gomme tecniche e tecnopolimeri

> Prodotti termosantari/climatizzazione

|                                      |                        |              |                |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|----------------|
| Colore                               | Diametro (mm)          | Altezza (mm) | Lunghezza (mm) |
| Materiale                            | Diametro nominale (mm) | Superficie   | Spessore (mm)  |
| Tipo filettatura x diametro nominale | Larghezza (mm)         |              |                |



VARIFIX angolare interno per Powerknopf

1 variation


Show variations



VARIFIX angolare di giunzione, 45 gradi, A4

3 variations

Show variations



Graffa di rinforzo VARIFIX acciaio inox, A4

4 variations

Show variations



Profilato a C VARIFIX 26/26 acciaio zinc sendzimir

2 variations


Show variations



Staffa orizzont. VARIFIX, acciaio zincato a caldo

2 variations

Show variations



Staffa VARIFIX 36/36 in acciaio inox A4

5 variations

Show variations



Profilato a C VARIFIX 41/41 acciaio inox A4

1 variation


Show variations



Elemento fissaggio termin VARIFIX p/profil a C A4

3 variations


Show variations



Graffa VARIFIX TS per putrelle in acc zinc a caldo

4 variations

Show variations



VARIFIX angolare giunz. 90° 8 fori gr. Powerknopf

1 variation

Show variations

Powered by CADClick®