

## DIAGONALE DI RINFORZO ANTISISMICO

### Diagonale di rinforzo antisismico per mensole Varifix 41

In acciaio zincato (min. 5 µm)

#### Campi d'impiego:


- Rinforzo di mensole Varifix 41 con la realizzazione di controventature orizzontali per aumentare la resistenza ai carichi orizzontali (es. sisma)
- Rinforzo di mensole Varifix 41 con la realizzazione di puntoni verticali per aumentare la resistenza ai carichi verticali (es. impianti pesanti)

#### Caratteristiche:

- Diagonale di rinforzo in acciaio zincato concepita per aumentare la tenuta delle mensole Varifix 41 nei confronti dei carichi orizzontali (es. sisma) o verticali (es. impianti pesanti)
- Grazie alla geometria bifacciale della piastra di aggancio, con un unico prodotto è possibile rinforzare le mensole:
  - trasversalmente, creando una diagonale sul piano orizzontale a 45° per il rinforzo delle mensole Varifix 41 nei confronti dei carichi orizzontali (es. sisma)
  - longitudinalmente, creando una diagonale sul piano verticale a 45° per il rinforzo delle mensole Varifix 41 nei confronti dei carichi verticali (es. impianti pesanti)



| descrizione       | inclinazione [°] | resistenza ammissibile $R_{amm}$ [kN] | L [mm] | Ø fori [mm] | Art.         |
|-------------------|------------------|---------------------------------------|--------|-------------|--------------|
| diagonale piccola | 45               | 2,5                                   | 308    | 12,5        | 0862 009 151 |
| diagonale grande  |                  | 2,9                                   | 506    |             | 0862 009 152 |



Geometria bifacciale della piastra di aggancio

