

Rinforzo per diramazioni - Collare



CERTIFICATIONS



FEATURES

Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod

Il collare ad installazione rapida semplifica la misurazione e il taglio della barra filettata

Elimina la necessità di tagliare la barra filettata a dimensioni esatte

Funziona con barre filettate tagliate in maniera approssimativa ed elimina le sbavature lato tubo

Può essere installato con una barra filettata al di sopra o al di sotto del tubo di servizio

La testa a serraggio controllato consente sempre l'impiego della corretta coppia e semplifica l'ispezione

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/2


Numero catalogo	Codice articolo	Pipe Size Range	NB/DN (Diametro nominale)	Diametro esterno (DE)	Dimensione della barra filettata (DBR)	Altezza (H)
CSBBRP0100E G	404477	1"	25	33.4 mm	10, 12	73.7 mm

Numero catalogo	Codice articolo	Pipe Size Range	NB/DN (Diametro nominale)	Diametro esterno (DE)	Dimensione della barra filettata (DBR)	Altezza (H)
CSBBRP0125E G	404478	1 1/4" Min	32	42.2 mm	10, 12	82.6 mm
CSBBRP0150E G	404479	1 1/2"	40	48.3 mm	10, 12	88.9 mm
CSBBRP0200E G	404480	2" Min	50	60.3 mm	10, 12	100.3 mm

Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	Lunghezza (L)	Larghezza (Largh.)
CSBBRP0100EG	404477	41.4mm	22.2 mm
CSBBRP0125EG	404478	50mm	22.2 mm
CSBBRP0150EG	404479	56.1mm	22.2 mm
CSBBRP0200EG	404480	68.3mm	22.2 mm

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europa

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europa

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

