

FCS Collare a Pera ad Altezza Regolabile



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Raccomandati per il supporto di tubazioni di impianti sprinkler fissi, privi di isolamento

Redesigned strap and cup nut minimize friction for easier adjustment up and down the threaded rod (1/2" to 4" sizes)

Le estremità lavorate della parte superiore della fascia semplificano il montaggio e lo smontaggio del collare

I bordi arrotondati della fascia aiutano lo scorrimento interno del tubo, limitando lo sfregamento e i danni alle tubazioni in metallo o plastica

La confezione include tutto il necessario per l'installazione

SPECIFICATIONS

Finitura: Elettrozincato

Materiale: Acciaio

Table 1/2

Numero catalogo	Codice articolo	NB/DN (Diametro nominale)	Diametro esterno (DE)	Dimensione della barra filettata (DBR)	Larghezza (Largh.)	A
FCS0075M10	597968	20	27 mm	10	10 mm	76 mm

Numero catalogo	Codice articolo	NB/DN (Diametro nominale)	Diametro esterno (DE)	Dimensione della barra filettata (DBR)	Larghezza (Largh.)	A
FCS0100M10	597969	25	34 mm	10	10 mm	87 mm
FCS0100M8	597963	25	34 mm	8	10 mm	85 mm
FCS0125M10	597971	32	43 mm	10	10 mm	91 mm
FCS0125M8	597964	32	43 mm	8	10 mm	89 mm
FCS0150M10	597972	40	48 mm	10	10 mm	99 mm
FCS0150M8	597965	40	48 mm	8	10 mm	97 mm
FCS0200M10	597973	50	60 mm	10	10 mm	114 mm
FCS0200M8	597966	50	60 mm	8	10 mm	112 mm
FCS0250M10	597974	65	76 mm	10	10 mm	142 mm
FCS0300M10	597975	80	89 mm	10	10 mm	164 mm
FCS0400M10	597976	100	114 mm	10	10 mm	206 mm
FCS0500M12	597977	125	140 mm	12	15 mm	227 mm
FCS0600M12	597978	150	165 mm	12	15 mm	272 mm
FCS0800M16	597979	200	219 mm	16	25 mm	349 mm
FCS1000M20	597981	250	273 mm	20	25 mm	480 mm


Table 2/2

Numero catalogo	Codice articolo	B	C	Carico statico	Dimensione chiave	Certificazioni
FCS0075M10	597968	31 mm	17 mm	2000N	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054

Numero catalogo	Codice articolo	B	C	Carico statico	Dimensione chiave	Certificazioni
FCS0100M10	597969	36 mm	19 mm	2000N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0100M8	597963	36 mm	19 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0125M10	597971	36 mm	15 mm	2000N	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0125M8	597964	36 mm	15 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0150M10	597972	41 mm	17 mm	2000N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0150M8	597965	41 mm	17 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0200M10	597973	50 mm	20 mm	2000N	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0200M8	597966	50 mm	20 mm	2000N	13 mm	VdS G4050054
FCS0250M10	597974	68 mm	30 mm	3500N	15 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS0300M10	597975	83 mm	39 mm	3500N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0400M10	597976	112 mm	55 mm	3500N	15 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0500M12	597977	114 mm	44 mm	5000N	18 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components
FCS0600M12	597978	146 mm	63 mm	5000N	18 mm	VdS G4050054, FM Approved, Pipe Hanger Components

Numero catalogo	Codice articolo	B	C	Carico statico	Dimensione chiave	Certificazioni
FCS0800M16	597979	184 mm	75 mm	8500N	24 mm	FM Approved, Pipe Hanger Components, VdS G4050054
FCS1000M20	597981	279 mm	143 mm	10000N	30 mm	VdS G4050054

SCHEMI



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europa

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

